

副本

衛生福利部中央健康保險署 公告

104

台北市中山區民權東路一段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國108年6月18日

發文字號：健保審字第1080057360號

附件：全民健康保險藥品已收載品項異動明細表及給付規定修訂對照表各一份(請至本署全球資訊網下載)



主旨：公告異動「“Baxter” Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin」藥品之支付標準及修訂其給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：

- 一、全民健康保險藥品已收載品項異動明細表，如附件1。
- 二、修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八十三條之藥品給付規定第3節 代謝及營養劑 3.3.6. "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin」部分規定，給付規定修訂對照表如附件2。
(附件電子檔已置於本署全球資訊網 (<http://www.nhi.gov.tw>)，路徑為：首頁>公告，請自行下載)

副本：行政院、行政院社會及官會民、劑會業公院登本含
 健康輔台牙華公會、會署各件
 法司康福導北醫公會、台、全分)
 規、保利委市師國全製中灣台球區
 會衛險機員電公診國藥華研發私訊務
 生、生會構會腦會所聯工民發私訊務
 衛福、管、商全協合業國型立網組
 生利衛理國業國會同西生醫)
 福部生會防同聯全、業藥技療、請
 利社福、部業合國中公商新院本轉
 部會利臺軍公會聯華會業藥所署知
 法保部北醫會、合民、同發協企轄
 規險全市局、中會國中業展會劃區
 會司民政、中華、開華公協、組醫
 、健府連華民中發民會會台(事
 衛衛康衛江民國華性國全、灣請機
 生保生縣國基民製製國社教刊構
 福福險局政醫層國藥藥聯團會登)
 利部議高、公師醫藥研發合法醫健、
 醫食審雄金會協公協協、中院所子醫
 事品議市門全會會會會中華子醫
 司藥會政縣國、全、華民協報療
 、物、府政聯中國台台台(國學、品
 衛生生、會民合藥市西名本本股
 福署福局台、國會品西藥藥署署份
 利、利、灣社基、行藥代協資醫有
 部衛部國醫團層中銷代理商、組管公
 心生附軍學法醫華暨理商、組管公
 及利醫除訊中協國理業同灣醫刊、均
 口部療役學華會藥協同業醫刊、均

衛生福利部中央健康保險署校對章(2)

署長李伯璋

全民健康保險藥品已收載品項異動明細表

項次	健保代碼	藥品名稱	成分及含量	規格量	藥商名稱	原支付價	初核價格	初核說明	生效日期
1	BC23687212	"BAXTER" EXTRANEAL PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 7.5% ICODextrin	ICODextrin 75 MG/ML、SODIUM LACTATE 4.48 MG/ML、CALCIUM CHLORIDE 0.257 MG/ML、MAGNESIUM CHLORIDE 0.0508 MG/ML、SODIUM CHLORIDE 5.38 MG/ML	2 L	百特醫療產品股份有限公司	334	317	1.依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議第29次(106年12月)會議結論辦理。2.本藥品擴增給付範圍，廠商同意調降支付價格至每袋317元。3.給付規定：適用通則及3.3.6.規定。	108/8/01

「藥品給付規定」修訂對照表

第 3 節 代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents

(自 108 年 8 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>3.3.6. "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin (93/12/1、96/1/1、99/9/1、100/2/1、<u>108/8/1</u>)</p> <p>1. 限下列病患使用：</p> <p>(1)high transporters 病患，用於每天長留置期。(100/2/1)</p> <p>(2)<u>high average transporters 病患，每天使用 1 袋\geq2.5%葡萄糖腹膜透析液。(108/8/1)</u></p> <p>(3)<u>脫水衰竭病患及臨界脫水衰竭邊緣之病患，即病患下列情形之一者：</u></p> <p>I. 使用 4.25%傳統式葡萄糖腹膜透析液 4 小時內脫水量小於等於 400cc. 者。</p> <p>II. 每天使用總袋數 1/2 以上(含) \geq2.5%葡萄糖腹膜透析液。 <u>(108/8/1)</u></p>	<p>3.3.6. "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin (93/12/1、96/1/1、99/9/1、100/2/1)</p> <p>1. 限下列病患使用：</p> <p>(1)high transporters 病患，用於每天長留置期。(100/2/1)</p> <p>(2)<u>脫水衰竭病患及臨界脫水衰竭邊緣之病患，即病患：</u></p> <p>I. 使用 4.25%傳統式葡萄糖腹膜透析液 4 小時內脫水量小於等於 400cc. 者<u>或；</u></p> <p>II. 每天使用總袋數 1/2 以上 (含) 2.5 % <u>或 4.25%</u> 葡萄糖腹膜透析液。</p> <p>III. <u>體重 20 公斤以下之兒童，脫水困難或會倒吸者，每天使用 3 袋(含)2.5% 或 4.25% 葡萄糖腹膜透析液。</u></p>

<p>(4)HbA1c 大於 7.0%的糖尿病腹膜透析病患，用於每天長留置期。</p> <p>(5)腹膜炎病患。</p> <p>2. 每天限用一袋。</p> <p>3. 申報時，應檢附最近 <u>1</u> 個月內，殘餘尿量與每日脫水量之相關文件，以及使用 Extraneal solution 前，每日脫水量等相關資料，供審查參考。(99/9/1、<u>108/8/1</u>)</p>	<p><u>IV.</u> 申報時，應檢附最近 <u>3</u> 個月內，殘餘尿量與每日脫水量之相關文件，以及使用 Extraneal solution 前，每日脫水量之相關資料，供審查參考。(99/9/1)</p> <p>(3)HbA1c 大於 7.0 % 的糖尿病腹膜透析病患，用於每天長留置期。</p> <p>(4)腹膜炎病患。</p> <p>2. 每天限用一袋。</p>
--	---

備註：劃線部分為新修訂規定。