

副本

### 衛生福利部中央健康保險署 公告



104  
台北市中山區民權東路一段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國110年11月15日

發文字號：健保審字第1100036473號

附件：藥品給付規定修訂對照表1份。(請至本署全球資訊網自行下載)

主旨：公告修訂含生長激素成分及含GnRH analogue成分之藥品給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準-第6編第83條之藥品給付規定第5節激素及影響內分泌機轉藥物5.4.1.1.生長激素(Somatropin)及5.5.1.Gn-RH analogue (如Buserelin；Goserelin；Leuprorelin；Triptorelin；Nafarelin(acetate)等製劑)」部分規定，給付規定修訂對照表如附件。(附件電子檔已置於本署全球資訊網(<http://www.nhi.gov.tw>)，路徑為：首頁>健保法令>最新全民健保法規公告，請自行下載)

副本：行政院衛生及國中生、公會協健、政健康社會台牙華公會、台、電民院康健台北市師公會、醫報法司康福市師公會、中製子醫規、保利電公診國藥華研發私)社、生會機構商全協會業國型立、團、衛生會業業全同西生醫本法、生利會業業全中商新院醫務福部生會業業全中商新院醫務利社福、公會聯華業藥所務民部會利地會、合民、同發協管醫部會利地會、合民、同發協管醫法保部方、中會國中業展會理院規險全政中華、開華公協、組、會司民府華民中發民會會台、本、健衛民國華性國全、灣本署、衛生保局醫層國藥聯會各審生福利爭國公師師發展會人療區藥部部議防會協公協協、中院業材醫食審部全會會會會中華所務組、物、局合華聯北台台、請事藥品議軍國、全、華民協組、司藥會醫聯中國台台、中華民國轉、物、局合華聯北台台、請、生理生台、國會西藥署知福署福灣社基、行藥代協企轄利、利醫團層中銷代理會劃區部衛生附資人療民管商業台(事理福屬訊中協國理業同灣請機及利醫學華會藥協同業醫刊登)口部療會民、劑會業公院登)

# 署長 李伯璋

## 「藥品給付規定」修訂對照表

## 第5節 激素及影響內分泌機轉藥物

## Hormones &amp; drugs affecting hormonal mechanism

(自110年12月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>5.4.1.1. 生長激素 (Somatropin)：</p> <p>1. 限生長激素缺乏症、透納氏症候群及SHOX缺乏症(限使用Humatrope)患者使用。(104/6/1)</p> <p>2. 限<u>地區醫院以上層級具兒科內分泌學次專科、兒科醫學遺傳學及新陳代謝學次專科或新陳代謝專科醫師</u>診斷。(104/6/1、<u>110/12/1</u>)</p> <p>3. ~5. (略)</p>	<p>5.4.1.1. 生長激素 (Somatropin)：</p> <p>1. 限生長激素缺乏症、透納氏症候群及SHOX缺乏症(限使用Humatrope)患者使用。(104/6/1)</p> <p>2. 限由<u>醫學中心或區域醫院具小兒內分泌或小兒遺傳、新陳代謝專科醫師</u>診斷。(104/6/1)</p> <p>3. ~5. (略)</p>
<p>5.5.1. Gn-RH analogue (如 Buserelin；Goserelin；Leuprorelin；Triptorelin；Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1、106/2/1、109/2/1、<u>110/12/1</u>)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審查核准後依下列規範使用(98/5/1、99/10/1、<u>110/12/1</u>)：</p> <p>(1)中樞性早熟</p> <p>I. 診斷：中樞性早熟 (central</p>	<p>5.5.1. Gn-RH analogue (如 Buserelin；Goserelin；Leuprorelin；Triptorelin；Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1、106/2/1、109/2/1)</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早熟、乳癌及子宮膜異位症病例需經事前審查核准後依下列規範使用(98/5/1、99/10/1)：</p> <p>(1)中樞性早熟</p> <p>I. 診斷：中樞性早熟 (central precocious puberty, CPP)</p>

<p>precocious puberty, CPP) LHRH 測驗呈 LH 反應最高值 ≥10 mIU/mL 且合 併第二性徵。包括特發性 (Idiopathic CPP, ICPP) 和 病理性(Pathologic CPP, PCPP)</p> <p>II~V(略)</p> <p><u>VI. 使用醫師：限兒科內分泌學次 專科、兒科醫學遺傳學及新陳 代謝學次專科醫師或新陳代謝 專科醫師。(110/12/1)</u></p> <p><u>VII. 限地區醫院以上層級之醫院使 用。(110/12/1)</u></p> <p>(2)~(4)(略)</p>	<p>LHRH 測驗呈 LH 反應最高值 ≥10 mIU/mL 且合併第二性 徵。包括特發性 (Idiopathic CPP, ICPP) 和 病理性(Pathologic CPP, PCPP)</p> <p>II~V(略)</p> <p><u>VI. 使用醫師：限小兒內分泌或新 陳代謝專科醫師。</u></p> <p><u>VII. 限區域醫院以上層級之醫院 使用。</u></p> <p>(2)~(4)(略)</p>
---	---

備註：劃線部分為新修訂規定