

副本

檔 號：  
保存年限：

## 衛生福利部中央健康保險署 公告

104028



42

台北市中山區民權東路一段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國113年10月14日

發文字號：健保審字第1130057602號

附件：「全民健康保險藥品新收載品項明細表」及  
「藥品給付規定修訂對照表」各1份(請至本署全球資訊網下載)



主旨：公告暫予支付含 glycerol phenylbutyrate 成分藥品 Ravicti oral liquid 25mL 暨其藥品給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：

- 一、「全民健康保險藥品新收載品項明細表」如附件1。
- 二、修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八十三條之藥品給付規定第3節代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents 3.3.19. 先天性代謝異常之罕見疾病藥品及 3.3.30. Glycerol phenylbutyrate (如 Ravicti)」給付規定，給付規定修訂對照表如附件2。(附件電子檔已置於本署全球資訊網(<https://www.nhi.gov.tw>)，路徑為：首頁/最新消息/法規公告，請自行下載)。



副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部心理健康司、衛生福利部口腔健康司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、社團法人台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、社團法人中華民國學名藥協會、台灣研發型生技新藥發展協會、台灣藥物基因體學會、台灣醫藥品法規學會、台灣醫院協會、社團法人台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本署醫務管理組、本署醫審及藥材組、本署各分區業務組、運和生技有限公司

署長 石崇良

全民健康保險藥品新收載品項明細表

項次	健保代碼	藥品名稱	成分及含量	規格量	藥商名稱	建議價	初核價格	初核說明	生效日期
1	VC00095140	Ravicti oral liquid	glycerol phenylbutyate 1.1gm/mL	25mL	運和生技 有限公司	6,632	6,632	1.依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第71次會議紀錄辦理。 2.本案藥品為新成分新藥。 3.給付規定：適用通則及3.3.19.和3.3.30.規定。	113/11/1

「藥品給付規定」修訂對照表

第3節 代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents

(自113年11月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>3.3.30. Glycerol phenylbutyrate</u> <u>(如 Ravicti) : (113/11/1)</u></p> <p><u>1. 用於經衛生福利部國民健康署認定之不能藉由限制蛋白質的攝入和/或單純補充氨基酸控制的尿素循環代謝異常(Urea Cycle Disorders ; UCDs)病人的長期輔助治療，包括 carbamoyl phosphate synthetase (CPS) I 缺乏症、鳥胺酸氨甲醯基轉移酶(ornithine carbamoyltransferase, OTC)缺乏症、argininosuccinate synthetase(ASS)缺乏症、argininosuccinate lyase(ASL)缺乏症、arginase (ARG) I 缺乏症和 ornithine translocase 缺失引起之高鳥胺酸血症-高氨血症-高瓜胺酸血症症候群(hyperornithinaemia-hyperammonaemia homocitrullinuria syndrome, HHH)。</u></p> <p><u>2. 使用限制：</u></p> <p><u>(1) 服用本藥品時，必須限制飲食</u></p>	<p>無</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>中的蛋白質，某些情況下還應添加膳食補充劑(例如必需氨基酸、精氨酸[arginine]、瓜氨酸[citrulline]、無蛋白熱量補充劑)。</u></p> <p><u>(2) 本藥品不得使用於急性高氨血症(acute hyperammonemia)之控制。</u></p> <p><u>(3) 需經事前審查核准使用。</u></p> <p><u>3. 用藥後，若病情惡化即須停止使用。</u></p>	
<p>3.3.19. 先天性代謝異常之罕見疾病藥品(108/9/1、108/12/1、111/9/1、113/11/1)</p> <p>1. 藥品成分：</p> <p>(1) Levocarnitine/L-Carnitine inner salt</p> <p>(2) Sodium phenylbutyrate、<u>glycerol phenylbutyrate(108/9/1、113/11/1)</u></p> <p>(3) Citrulline malate</p> <p>(4) L-Arginine</p> <p>(5) Sapropterin dihydrochloride (Tetrahydro-Biopterin, BH4)</p> <p>(6) Betaine(108/12/1)</p> <p>(7) oxitriptan (L-5-hydroxytryptophan , 5-HTP) (108/12/1)</p> <p>(8) alpha-glucosidase(108/12/1)</p>	<p>3.3.19. 先天性代謝異常之罕見疾病藥品(108/9/1、108/12/1、111/9/1)</p> <p>1. 藥品成分：</p> <p>(1) Levocarnitine/L-Carnitine inner salt</p> <p>(2) Sodium phenylbutyrate</p> <p>(3) Citrulline malate</p> <p>(4) L-Arginine</p> <p>(5) Sapropterin dihydrochloride (Tetrahydro-Biopterin, BH4)</p> <p>(6) betaine</p> <p>(7) oxitriptan (L-5-hydroxytryptophan , 5-HTP)</p> <p>(8) alpha-glucosidase</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>(9) sodium benzoate(108/12/1)  (10) diazoxide(108/12/1)  (11) Cholic acid(111/9/1)</p> <p>2. 用於尚未確診經主管機關認定為罕見疾病者，需緊急使用時，除下列各款另有規定外，應由具小兒專科醫師證書且接受過小兒遺傳或小兒新陳代謝或小兒內分泌科次專科訓練之醫師處方使用，並於病歷詳實記載病程、確診之檢驗資料及治療反應，且第一項各款藥品須符合下列各對應條件：</p> <p>(1) 新生兒篩檢為 carnitine deficiency 陽性個案 (free carnitine 低於6 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。</p> <p>(2) 新生兒篩檢為瓜氨酸血症之陽性個案，初次發作之不明原因高血氨(血氨值高於 150 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。</p> <p>(3) 新生兒篩檢為有機酸血症 (甲基丙二酸血症，丙酸血症，異戊酸血症，戊二酸血症，HMG CoA lyase 等) 之陽性個案。</p> <p>(4) 新生兒初次發作之不明原因高血氨，懷疑是先天代謝異常者 (血氨值高於150 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。 (111/9/1)</p> <p>(5) 新生兒篩檢為苯酮尿症陽性個案 (blood phenylalanine 高</p>	<p>(9) sodium benzoate  (10) diazoxide  (11) Cholic acid(111/9/1)</p> <p>2. 用於尚未確診經主管機關認定為罕見疾病者，需緊急使用時，除下列各款另有規定外，應由具小兒專科醫師證書且接受過小兒遺傳或小兒新陳代謝或小兒內分泌科次專科訓練之醫師處方使用，並於病歷詳實記載病程、確診之檢驗資料及治療反應，且第一項各款藥品須符合下列各對應條件：</p> <p>(1) 新生兒篩檢為 carnitine deficiency 陽性個案 (free carnitine 低於6 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。</p> <p>(2) 新生兒篩檢為瓜氨酸血症之陽性個案，初次發作之不明原因高血氨(血氨值高於 150 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。</p> <p>(3) 新生兒篩檢為有機酸血症 (甲基丙二酸血症，丙酸血症，異戊酸血症，戊二酸血症，HMG CoA lyase 等) 之陽性個案。</p> <p>(4) 新生兒初次發作之不明原因高血氨，懷疑是先天代謝異常者(血氨值高於150 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。 (111/9/1)</p> <p>(5) 新生兒篩檢為苯酮尿症陽性個案 (blood phenylalanine 高於</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>於 200 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。(111/9/1)</p> <p>(6) 新生兒篩檢為高胱胺酸血症之陽性個案(tHcy 高於50 <math>\mu\text{M}</math>)。 (108/12/1)</p> <p>(7) 新生兒篩檢為 BH4缺乏之苯酮尿症陽性個案 (blood phenylalanine 高於 200 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。(108/12/1)</p> <p>(8) 經心電圖，胸部 X 光，或是心臟超音波等，證實已出現心臟影響徵象之嬰兒型龐貝氏症患者 (本款限由具兒科專科醫師證書，且經小兒遺傳及內分泌新陳代謝科或小兒神經科訓練之醫師，或具神經科專科醫師證書之醫師處方使用)。(108/12/1、111/9/1)</p> <p>(9) 腦脊髓液/血液甘胺酸比值超過 0.08 之非酮性高甘胺酸血症患者。(108/12/1)</p> <p>(10) 持續性幼兒型胰島素過度分泌低血糖症(PHHI)患者，且符合下列條件之一：<u>(108/12/1)</u></p> <p>I. 當血糖&lt;50 mg/mL 時， Insulin&gt;2 <math>\mu\text{U/mL}</math>，blood ketone&lt;0.6 mmol/L。</p> <p>II. 需注射糖水(輸注速率&gt;6 mg/kg/min)，血糖才能達到</p>	<p>200 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。(111/9/1)</p> <p>(6) 新生兒篩檢為高胱胺酸血症之陽性個案(tHcy 高於50 <math>\mu\text{M}</math>)。</p> <p>(7) 新生兒篩檢為 BH4缺乏之苯酮尿症陽性個案 (blood phenylalanine 高於 200 <math>\mu\text{mol/L}</math>)。</p> <p>(8) 經心電圖，胸部 X 光，或是心臟超音波等，證實已出現心臟影響徵象之嬰兒型龐貝氏症患者(本款限由具兒科專科醫師證書，且經小兒遺傳及內分泌新陳代謝科或小兒神經科訓練之醫師，或具神經科專科醫師證書之醫師處方使用)。(111/9/1)</p> <p>(9) 腦脊髓液/血液甘胺酸比值超過 0.08 之非酮性高甘胺酸血症患者。</p> <p>(10) 持續性幼兒型胰島素過度分泌低血糖症(PHHI)患者，且符合下列條件之一：</p> <p>I. 當血糖&lt;50 mg/mL 時， Insulin&gt;2 <math>\mu\text{U/mL}</math>，blood ketone&lt;0.6 mmol/L。</p> <p>II. 需注射糖水(輸注速率&gt;6 mg/kg/min)，血糖才能達到</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>50 mg/mL。</p> <p>(11)臨床上高度懷疑需緊急使用，並符合下列條件之膽汁滯留症患者(本款限兒科消化次專科醫師，或小兒神經科醫師，或兒科專科經醫學遺傳學次專訓練取得證書之醫師使用)：</p> <p>(111/9/1)</p> <p>I. 嬰兒肝內膽汁滯留症超過兩週。</p> <p>II. <math>\gamma</math>-Glutamyltransferase <math>\leq 150</math> U/L</p> <p>III. alaine aminotransferase <math>&gt; 2x</math> upper limit of normal (ULN)</p> <p>IV. 血清膽汁酸濃度 <math>\leq 150 \mu\text{mol/L}</math>。</p> <p>3. 經通報主管機關，符合下列情形之一時，應停止使用：(111/9/1)</p> <p>(1) 用藥後，若病情無法持續改善或疾病已惡化者。</p> <p>(2) 經主管機關認定非為罕見疾病時。</p> <p>(3) 本類藥品依個別給付規定需經事前審查，審查結果未核准使用者。</p> <p>4. 未通報主管機關認定者，用藥日數</p>	<p>到50 mg/mL。</p> <p>(11)臨床上高度懷疑需緊急使用，並符合下列條件之膽汁滯留症患者(本款限兒科消化次專科醫師，或小兒神經科醫師，或兒科專科經醫學遺傳學次專訓練取得證書之醫師使用)：</p> <p>(111/9/1)</p> <p>I. 嬰兒肝內膽汁滯留症超過兩週。</p> <p>II. <math>\gamma</math>-Glutamyltransferase <math>\leq 150</math> U/L</p> <p>III. alaine aminotransferase <math>&gt; 2x</math> upper limit of normal (ULN)</p> <p>IV. 血清膽汁酸濃度 <math>\leq 150 \mu\text{mol/L}</math>。</p> <p>3. 經通報主管機關，符合下列情形之一時，應停止使用：(111/9/1)</p> <p>(1) 用藥後，若病情無法持續改善或疾病已惡化者。</p> <p>(2) 經主管機關認定非為罕見疾病時。</p> <p>(3) 本類藥品依個別給付規定需經事前審查，審查結果未核准使用者。</p> <p>4. 未通報主管機關認定者，用藥日數</p>



修訂後給付規定	原給付規定
<p>以14日為限。</p> <p>5. 本類藥品依個別給付規定需經事前審查者，依本規定初次緊急用藥時應併送事前審查。(111/9/1)</p>	<p>以14日為限。</p> <p>5. 本類藥品依個別給付規定需經事前審查者，依本規定初次緊急用藥時應併送事前審查。(111/9/1)</p>

備註：劃線部份為新修訂規定