

社區用藥照護個案報告

友虹藥師藥局
洪秋楓藥師

個案基本資料

- 姓名：金伯伯
- 性別：男性
- 年齡：90歲
- 病史：
 1. 跌倒撞傷頭部
 2. 消化系統：長時間臥床常常腹脹便秘
 3. 脊髓損傷
- 吞嚥能力異常飲食需由鼻胃管灌食流質
- 藥品需磨粉管灌

檢視藥品儲存狀況

- 儲存在廚房內故障的洗衣機上，並且是在冰箱旁容易產生熱而造成藥品不穩定進而影響藥效



建議將藥品放置客廳的書桌架上



藥師訪視時間990331

醫療院所 /科別 /醫師	調劑處所	商品名	學名	含量/劑型	劑量/ 用法	實際 用法
亞東醫院/泌尿科/ 陳沛輝	亞東醫院	UROTROL	PROPIVERINE HYDROCHL ORIDE	15MG/Tab	1粒/Bid	1粒/Bid
		XATRAL XL	ALFUZOSINE HYDROCHL ORIDE	10MG/Tab	1粒/Qd	1粒/Qd
		AVODART	DUTASTERIDE	0.5Mg/Soft Cap	1粒/Qd	1粒/Qd
亞東醫院/胸 腔內科 /林明 澤	亞東醫院	BROWN MIXT URE LIQ	Extract Glycyrrhiza Tincture opium camphor Spririt ethylnitrite Potassium antimony tartrate	Liquid	10ml/Qid	10ml/Qid
		STROCAIN	OXETHAZAINE POLYMGEL (AL.HYDRO XIDE +CACO3 +MGCO3)	Tab	1粒/Qid	1粒/Qid
		ACTEIN GRAN ULES	ACETYLCYSTEIN E	20MG/GM	1包/Bid	1包/Bid
台北縣立醫 院板橋 院區/ 胃腸科	台北縣立 醫院 板橋 院區	Lactulose Liquid	LACTULOSE	Liquid	30ml/Bid	30ml/Bid

用藥相關問題						
商品名	學名	含量/劑 型	劑量/用 法	用藥相關問題	相關問題發生 原因	藥師建議
XATRAL XL	ALFUZOSINE HYDROCHLORIDE	10MG/T AB	1粒/Qd	持續釋放型的 藥物,磨粉導 致藥物不正常 釋出與吸收造 成不良反應提 早出現	家屬將藥 品磨粉管 灌給藥	更改藥品
AVODART	DUTASTERIDE	0.5MG/S oft cap	1粒/Qd	軟膠囊劑型, 藥物可經由皮 膚吸收,婦女 應避免接觸	病人需管 灌給藥, 而且照顧 者皆為女 性	灌食者應用肥皂 將手洗乾淨

非醫師處方的藥品或保健食品

使用動機	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	說明1
便秘	Ducolax supp	Bisacodyl	10Mg/supp	1粒/PRN	使用肛門栓劑必須等藥品由肛門吸收不能馬上去廁所
脹氣	表飛鳴粉		乳酸菌	PRN	
醫師建議	Total B	Vitamine B-complex		1粒/QD	建議可以考慮購買發泡劑的劑型

結案
共服務_1_次

- 1. 已達預定次數之個案
- 2. 拒絕或無法配合接受服務個案
- 3. 個案用藥問題已獲得解決者
- 4. 遷出台北縣
- 5. 個案入住機構
- 6. 個案死亡
- 7. 其他：

個案狀況描述：目前個案已不需用藥

個案基本資料

- 姓名：王女士
- 性別：女性
- 年齡：92歲
- 病史：高血壓、心臟病
- 生理狀況：與女兒同住，可以自行活動生活可以自己打理，只有比較重聽。

醫療院所 /科別 /醫師 調劑處所	商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法	實際 用法
台北縣立醫院 板橋院區/心臟 內科	Norvasc	AMLODIPINE	5mg/Tab	1#/Qd	1#/Qd
	Fluitran	TRICHLORMETHI AZIDE	0.2mg/Tab	0.5#/Qd	0.5#/Qd
	Meptin	PROCATEROL Hcl	25 μ g/Tab	1#/Bid	1#/Bid
	Senoside	SENNOSIDE A+B	12mg/sct	1#/Hs	1#/Hs
	MgO	MAGNESIUM OXIDE	250mg/Tab	2#/Bid	2#/Bid

個案的問題

- 過期藥品不願意丟棄

幫王奶奶將過期藥品帶回藥局回收







謝謝聆聽

