

長期藥師照護 案例報告

報告藥師：林容瑩
松展多利光華健保藥局

報告日期：2010/10/21

病患基本資料

- 案例來源: 衛生局
- 個案第一次拜訪時間: 99年3月
- 病患姓名: 耿伯伯
- 年齡: 現年84歲
- 身高: 約172公分 體重: 75 kg
- 菸酒史: 每天抽菸約1包, 喝酒(alc. 38%)半- 一瓶
- 過敏史: penicillin
- 家庭關係: 目前與乾兒子同住。
- 其他影響用藥安全問題: 視力模糊, 兩耳重聽

過去病史(病人主述)

- 高血壓
- 心臟病
- 骨關節炎，手術後造成感染，而移除腿部骨頭

訪視期間用藥紀錄

台北榮總	台北榮總	Doxaben XL	DOXAZOSIN	4mg	1#	QD
99/2/24		Plendil	FELODIPINE	5 mg	1#	BID
		Micardis	Telmisartan	40 mg	1#	QD
		Cardarone	Amiodarone	200mg /錠	-----	---nk
99/3/23北榮	台北榮總	Doxaben XL	DOXAZOSIN	4mg	1# BID	BID
		Plendil	FELODIPINE	5 mg	1# BID	BID
		Micardis	Telmisartan	40 mg	1# QD	PRN
		Bokey	Aspirin	100mg	1# QD	QD
		Mexitil	Mexiletine	100 mg	1# QD	AA
990403診所	龍成藥局	Valium		2 mg	1/2 # TID	TID
		Tagamet	Cimetidine	200 mg	1# TID	TID
		Suwell	Antacid		1# TID	TID
		Ponstan	Mefenamic acid	250 mg	1# TID	TID
		Persantin	Dipyridamole	25 mg	1# TID	TID

首次訪視

- 目前主訴(S)：老先生聽力不好、視力不佳、有時會胃痛
- 客觀紀錄(O)：生活習慣: 每日高粱酒一瓶，抽煙1包。未按醫囑服藥
- 評估內容(A)：
 - 老先生用藥內容與個案評估量表不一致，初部確定藥物數量已減少，沒有繼續服用產生交互作用的藥ex: Bokey+ Cimewell, Cordarone+ Cimewell, Plendil+ Cimewell
 - 派案評估量表用藥中 Bokey的合適評估(1)容易胃部不適，(2)沒有中風病史，(3)又無合併高血糖高血脂等診斷。

改善計畫(P)

- 健康促進的建議
 1. 有時會胃痛，曾經痛風，宜改善日常習慣，即少抽煙及喝酒、少吃刺激性食物：辣椒、醋等。
 2. 請個案按時服用藥物
- Follow：有無按醫囑服藥、血壓、甲狀腺

第二次訪視-3/17

- 2/24所領的心血管科4種藥品只殘餘3種，而個案自述 Doxaben XL 4MG、Plendil 5MG、Micardis 40mg併用時因自覺hypotention而不舒服，Micardis 40mg已自行調為PRN(天氣很冷時才服用)，因第4種藥品已服完藥袋也遺失所以不確定是否為amiodarone，目前HR：53，擬告知醫師心跳及血壓狀況，供下次迴診時參考。
- O: 99/3/17訪視時測得耿先生的BP: 112/59
- A: 可能需要調整MICARDIS 40MG的劑量, 監測甲狀腺
- P: 1.建議改變生活習慣,
- 2. Follow 心跳徐緩的原因

第三次訪視-4/5

- 所提供的建議單家屬3月份回診忘記帶，所以家屬憑印象告知有心跳較慢。4/3因感冒到診所就醫。
- SO:
- 老先生服用了北榮此次新開的心律用藥後，心跳降太低（BP、HR：145/ 64/ 40）。之後又合併吃了診所的藥後，人更不舒服，頭暈且血壓降很多。診所的藥老先生不敢再吃，停用診所感冒藥物後，北榮的心律用藥物也停用，BP= 127/73；HR=60

Follow

- 因此之後有持續用的藥品如下，血壓心跳控制良好

醫療院所 /科別 /醫師	調劑處 所	商品名	學名	含量/ 劑型	劑量/ 用法	實際 用法
99/3/23北 榮	台北榮 總	Doxaben XL	DOXAZOSIN	4mg	1# BI D	BID
		Plendil	FELODIPINE	5 mg	1# BI D	BID
		Micardis	Telmisartan	40 mg	1# QD	PRN
		Bokey	Aspirin	100mg	1# QD	QD

- 解釋各種用藥，建議改變煙酒的生活習慣。多作手部運動預防手麻。藥袋要留存，才能幫他整理藥品，放進藥品餐盒中

**Thank you for your
attention!**

大綱

- 案例背景介紹
 - 基本資料
 - 病史 ~ 全身系統評估
 - 生化檢查值
 - 用藥紀錄
- 疾病與用藥問題
 - 評估及照顧計劃
- 結論
 - 藥師介入成效
 - 未來計劃